

Standort	Prüfbereich									sofern in separater Vorschrift enthalten	
	Prüfart Prüfmethodik / Detektor	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	[Flex]	Kurztitel: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren	Ausgabestand: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren	Titel: Norm/normatives, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren	Modifikation / Einschränkung / Tierart	Datum Aufnahme / Änderung des Prüfverfahren	Probenvorbereitung Kurztitel und Ausgabestand: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren	Berechnung Kurztitel und Ausgabestand: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren
Hamminkeln	Amplifikationsverfahren Realtime-PCR	Salmonella spp.	Exkrete/Körperflüssigkeiten, Gewebe Umgebungsproben (zu diagnostischen Zwecken), Bruteier/Bruteischale	A	KyIt* Salmonella spp 2.0 FLI-C 110	2023/07	Real-Time PCR Detektionskit zum Nachweis von Salmonella spp.	Huhn, Pute, Schwein und Rind	28.02.2025	AA 7.2-03 Einwaage und Erstverdünnung für Salmonellenproben in nicht selektivem, flüssigem Medium 17.12.2024	
	Kulturelle Untersuchungen	Salmonella spp.	Exkrete/Körperflüssigkeiten, Gewebe Umgebungsproben (zu diagnostischen Zwecken), Bruteier/Bruteischale	A	DIN EN ISO 6579-1	2017-07 + A1:2020	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen – Teil 1: Nachweis von Salmonella spp.	hier nur Veterinärmedizin	12.02.2025	AA 7.2-03 Einwaage und Erstverdünnung für Salmonellenproben in nicht selektivem, flüssigem Medium 17.12.2024	
	Amplifikationsverfahren Realtime PCR	Influenza A-Virus	Gewebe, Se-/Exkrete	A	KyIt* IVA beta RTU RT-qPCR FLI-C 069	2023/07	KyIt IVA beta RTU Real-Time RT-PCR Detektionskit zum Nachweis von Influenzavirus Typ A	Geflügel, Schwein und Pferd	08.01.2025	AA 7.2-05 Auswaschen von Proben für die Influenza PCR 17.12.2024	